

Приложение № 1
к постановлению
акимата г.Степногорска
от 29.07.2018 года
№ 9-7/18

Перечень государственных коммунальных казенных предприятий, подлежащих переименованию

№ п/п	Названия предприятий	переименованиях	Утвержденная форма государственных коммунальных казенных предприятий
1	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 3 «Иван Царевич» при отделе образования города Степногорска	Государственное казенное предприятие «Детский сад № 3 «Алпамыс» при отделе образования города Степногорска	коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 3 «Алпамыс» при отделе образования города Степногорска
2	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 4 «Буратино» при отделе образования города Степногорска	Государственное казенное предприятие «Детский сад № 4 «Арман» при отделе образования города Степногорска	коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 4 «Арман» при отделе образования города Степногорска
3	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 5 «Колосок» при отделе образования города Степногорска	Государственное казенное предприятие «Детский сад № 5 «Еркетай» при отделе образования города Степногорска	коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 5 «Еркетай» при отделе образования города Степногорска
4	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 6 «Солнышко» при отделе образования города Степногорска	Государственное казенное предприятие «Детский сад № 6 «Мерей» при отделе образования города Степногорска	коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 6 «Мерей» при отделе образования города Степногорска

Приложение № 2
Утверждено
постановлением
акимата г.Степногорска
от 29.07.2018 года
№ 9-7/18

Перечень государственных коммунальных казенных предприятий, подлежащих утверждению Уставов

1.	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 1 «Айголек» при отделе образования города Степногорска
2.	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 2 «Балдырган» при отделе образования города Степногорска
3.	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 3 «Алпамыс» при отделе образования города Степногорска
4.	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 4 «Арман» при отделе образования города Степногорска
5.	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 5 «Еркетай» при отделе образования города Степногорска
6.	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 6 «Мерей» при отделе образования города Степногорска
7.	Государственное коммунальное казенное предприятие «Межшкольный учебно-производственный комбинат» при отделе образования города Степногорска.

Содержание

1. Общие сведения об объекте – 4 *стр.*
2. Характеристика объекта – 5 *стр.*
3. Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан – 8 *стр.*
4. План объекта – 9 *стр.*
5. поэтажные планы зданий (сооружений) объекта – 22 *стр.*
6. Схемы инженерных коммуникаций зданий (сооружений) объекта – 30 *стр.*
7. Приложение № 1 Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта - 49 *стр.*

Общие сведения об объекте

1.1. Категория объекта.

Категория - объект массового скопления людей

1.2. Профиль деятельности.

Дошкольное образование, дошкольное воспитание :

1.Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психологического здоровья воспитанников.

2.Всестороннее развитие личности ребенка.

1.3. Полное и сокращенное наименование.

Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад № 5 «Еркетай» города Степногорск при отделе образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области».

ГККП «Детский сад № 5 «Еркетай»

1.4. Ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма.

ГУ отдел образования города Степногорска, государственное предприятие на праве оперативного управления (казенное)

1.5. Образец оттиска печати организации.



1.6. Почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес.

021500, Акмолинская область, г. Степногорск, 6 микрорайон, здание 5, тел.: 8(71645)-7-45-77, факс: 8(71645)7-45-77, e-mail: do5-nadegda@mail.ru

1.7. Фамилия, имя, отчество руководителя и заместителей руководителя, рабочий, домашний и сотовый телефоны

Руководитель – Кривенко Татьяна Ивановна, раб.тел.: 8(71645)-7-45-77., дом.тел.: 8(71645)-5-07-22, сот.: 8(777)1809348

Заместитель руководителя по хозяйству – Калина Юлия Николаевна, раб.тел.: 8(71645)-7-44-58, дом.тел.: 8(71645)-5-81-75, сот.: 8(702)6060371

2. Характеристика объекта

2.1 Общая площадь объекта (квадратные метры).

Площадь помещений - основное здание 2956,4

1 этаж – 973,2 м²

2 этаж – 1014,1 м²

Подвальное помещение- 969,1 м²

2.2 Наличие на территории авто паркинга (количество парковочных мест), отдельных зданий и сооружений.

Авто паркинг – не имеется

Отдельно стоящая котельная – не имеется

Отдельно стоящий склад – не имеется

2.3 Ограждение по периметру, оборудование периметра рубежами охраны и другие участки, с территорией которых граничит периметр объекта.

Ограждение – сетка рабица,

высота ограждения, например – 1,5 м,

С северной стороны периметр граничит с жилыми зданиями 69-72

С западной стороны периметр граничит со средней школой № 8

С южной стороны периметр граничит с жилыми зданиями 19-21

С восточной стороны периметр граничит с жилыми зданиями 10-12

2.4 Количество помещений в каждом отдельном здании и сооружении объекта (единицы, квадратные метры).

Основное здание:

подвальное помещение – 969,10 м²:

-тепловой узел- 19 м²

-электрощитовая- 4 м²

-подкладовая-72,4 м²

-технические помещения- 396,9 м²

-складское помещение 1 - 158,4 м²

-складское помещение 2 - 225,7 м²

-бассейн- 92,7 м²

1 этаж –973,2 м²:

Кабинеты- 7

-Медицинский кабинет- 57 м²

- Спортивный зал- 66,6 м²

-Музыкальный зал- 66,2 м²

-Кабинет специалистов- 9,5 м²

-Кабинет завхоза -4,8 м²

-Кабинет кастелянши- 10,4 м²

-Учебный кабинет – 136,2 м²

Зимний сад-1

-«Зимний сад» – 79,1 м²

Прачечная-1

Прачечная – 47,1 м²

Пищеблок-1

-Пищеблок – 61,1 м²

Санузел-1

Санузел – 3,6 м²

Групповых помещений- 3

-Группа «Солнышко»- 118, 9 м²

-Группа «Ягодка»- 112, 6 м²

-Группа «Кызгалдақ»- 112, 3 м²

-Коридор- 87,8 м²

2 этаж – 1014,10 м²**Кабинеты- 2**

-Кабинет психолога - 16 м²

Методический кабинет – 16,4 м²

Групповых помещений- 7

-Группа «Пчелка»- 130,4 м²

-Группа «Жемчужина»- 130, 1 м²

-Группа «Карусель»- 129 м²

-Группа «Ромашка»- 132, 0 м²

-Группа «Бейшешек»- 132,1 м²

-Группа «Балапан»- 129,2 м²

-Группа «Копыраугул»- 130,9 м²

-Коридор- 68 м²

2.5 Расчетная вместимость каждого здания на объекте (максимально/минимально человек)

Основное здание:

Персонал:

1 смена – 44 человек/день

2 смена – 44 человек/день

Воспитанников:

240 человек/день

Максимально- 280 человек

2.6 Режим работы (посещения) объекта.

Понедельник – пятница: –7ч 30 мин–18ч00 мин -280 человек в день

Суббота, воскресенье (выходной): – 7ч.00мин-7ч.00 мин.- 1 человек (сторож)

2.7 Количество входов и выходов (в том числе запасных и аварийных) для каждого здания и сооружения в отдельности.

Основное здание:

Основной вход/выход – 10

Запасной вход/выход – 6

2.8 Наличие и количество путей эвакуации.

Основное здание:

Подвальное помещение- 2 пути

1 этаж – 11 пути эвакуации

2 этаж – 3 пути эвакуации

3. Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан

3.1 Субъект охранной деятельности (далее - СОД), оказывающий услуги по физической охране объекта – ТОО «Охранное агентство «АЯЗ»

3.2 Численность охраны объекта -3

3.3 Наличие вооружения и специальных средств у работников охраны - не имеется

3.4 Субъект охранной деятельности, оказывающий услуги охраны объекта с помощью технических средств безопасности – не имеется

3.5 Соответствие объекта предъявляемым требованиям по их антитеррористической защищенности - соответствует полностью .

3.6 Сведения о принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Республики Казахстан (оформляется отдельным приложением, являющимся неотъемлемой частью паспорта).

1. Имеются приказы по организационной работе по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ДС , определяющих ее состав и задачи при выполнении предупреждающих мероприятий а так же в случае ЧС.

2. Разработана система контроля за соблюдением требований аварийной безопасности.

3. Разработан план действий по предупреждению и ликвидации ЧС с целью обеспечения необходимого уровня безопасности при проведении мероприятий.

4. Имеются инструкции:

- по технике безопасности для сотрудников.

- по эвакуации воспитанников и сотрудников в случае возникновения пожара.

- правила безопасности для детей дошкольного возраста.

- правила поведения при ЧС.

-памятка с указанием телефонов силовых и правоохранительных органов на информационном стенде.

5. В учреждении создана комиссия для организации и проведении эвакуации персонала и детей за пределы зон ЧС в безопасные районы.

6. Для защиты персонала и детей при угрозе ЧС имеются:

-автоматическая система пожарной сигнализации.

- первичные средства пожаротушения.

- видеонаблюдение, выведено на пульт управления полиции.

- тревожная кнопка, выведена на пульт управления полиции.

- звуковое оповещение.

7. Разработан план проведения объективной тренировки « Действия детей и сотрудников при эвакуации в случае возникновения ЧС.

8. Наличие утвержденных схем эвакуации и информационные указатели.


9. Имеется схема оповещения должностных лиц в случае ЧС.

План объекта

- 4.1 Границы участка.
- 4.2 Расположение отдельных зданий и сооружений на территории объекта.
- 4.3 Входы/выходы, въезды /выезды (основные ,запасные, аварийные) на территории/с территории объекта.
- 4.4 Схемы инженерных коммуникаций объекта.
- 4.5 Место расположения постов охраны.
- 4.6 Наличие средств оповещения об угрозе ЧС.

Система координат местная

Детский сад №5 "Колосок"
 Проект земельного отвода
 Масштаб 1:2000




№ п/п точек	S, м	координаты, м	
		X	Y
1		770 12	101 548
2	48	058	536
3	56	114	543
4	11	122	551
5	125	100	674
6	98	004	655
7	45	004	610
1	62	77 012	101 548

Р=1.31220

Исп. инж.-заемлеустроитель *Александрович И. Ю. Никитин*

Утверждено: дир. д/сада

Подоляко Н. Б.




Схемы инженерных коммуникаций объекта (сети электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха зданий и сооружений, проложенных на территории объекта) отсутствуют (все за территорией)

Приложение 4.4

Приложение 4.5.

Схеме места расположения постов охраны, технических средств контроля, охранной сигнализации, камеры видеонаблюдения.




- Условные обозначения:**
- - Провод арматурно-кабельный
 - - Блок речевого оповещения
 - - Громкоговоритель
 - - Индикатор пожарный ручной
 - - Коробка коммуникационная
 - - Светло-звучевой оповещатель
 - - Световой оповещатель
 - - Кабель системы оповещения
 - - Кабель системы звукового оповещения

Спецификация оборудования, изделий и материалов заархивированных на листе

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч.
1	Совата-К	Блок оповещения	1		
2	Совата-Э	Громкоговоритель	7		
3	"Выход" Милиа	Световое табло	15		
4	ИР-Г	Индикатор пожарный ручной	1		
5	ЭК-ВК 04	Коробка коммуникационная	11		
	КСТВ 2x0.5	Провод	100		
	КСТВ 4x0.5	Провод	100		

Экспликация помещений смотри лист 4

08/08-4-АПС		Рабочий проект автоматической пожарной сигнализации детского сада "Колосок"	
Состав	Лист	№	Листов
Р	5		
Детский сад		Лист 5	
Лист 1 из 5 листов. План сетей системы оповещения		ТОУ "СЕМ-П" 001	




Условные обозначения:

- - Прибор прием-контрольный
- - Извещатель пожарный дымовой
- - Извещатель пожарный тепловой
- - Извещатель пожарный ручной
- - Каретка контактирующая
- - Луч пожарной сигнализации

Спецификация оборудования, изделий и материалов замаркированных на листе

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч.
1	ВЭРС -ЛК 24	Прибор приемно-контрольный	1		
2	ИВЭРП 112-2-2	Кнопки Вспарываемые планные	1		
3	ИП 212-45	Извещатель пожарный дымовой	25		
4	ИПТ-3	Извещатель пожарный тепловой	49		
5	ИР-1	Извещатель пожарный ручной	11		
6	ЭК-ВК 04	Каретка контактирующая	20		
	ВА 47-43-1	Автоматический выключатель	7		
	ИХ-05	Кабель-канал	м 1000		
	д16	Труба гофрированная	м 100		
	КСГВ 2x0,5	Пробой	м 650		



Условные обозначения:

- ☐ - Изделие пожарный дымовой
- ☐ - Изделие пожарный тепловой
- ☐ - Изделие пожарный ручной
- ☐ - Коробка противопожарная
- ☐ - Лич пожарный сигнализация

Спецификация оборудования, изделий и материалов замаркированы на плане

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примеч.
1	ИП 212-45	Изделие пожарный дымовой	19		
2	ТПТ-3	Изделие пожарный тепловой	46		
3	ИР-1	Изделие пожарный ручной	11		
4	БК-ВК ВК	Коробка противопожарная	17		
	КСГВ 2x0,5	Лич	550		

Схема места хранения (производства) взрывоопасных, пожароопасных, ядовитых веществ, опасных биологических, ядерных и радиоактивных материалов отсутствует



Голосовое оповещение



Видеодомофон



Голосовое оповещение



Пожарная сигнализация



Видео наблюдение



Тревожная кнопка



Видео наблюдение


Поэтажные планы зданий (сооружений) объекта.

- 5.1 Входы и выходы (основные, запасные, аварийные) из здания.
- 5.2 Технические средства пожаротушения.
- 5.3 Расположения постов охраны.
- 5.4 Схемы эвакуации персонала и посетителей при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций.

ЖОСПАРЫМАН

«ЕРКЕТАЙ» БАЛАБАҚШАСЫНЫҢ ҒИМАРАТТЫҢ ЕКІНШІ ҚАБАТЫНЫҢ ӨРТ КЕЗІНДЕГІ ЭВАКУАЦИЯЯЛАУ

ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ ВТОРОГО ЭТАЖА ДЕТСКОГО САДА №5 «ЕРКЕТАЙ»



ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- -эвакуацияның негізгі жолы
- -основной путь эвакуации
- -эвакуацияның резервтік жолы
- -резервный путь эвакуации
- ☎ -телефон
- ☎ -тұтақты өрт сөндіргіш
- ☎ -огнетушитель порошковый


- ⚠ -кемірқышқыл өрт сөндіргіш
- ⚠ -огнетушитель углекислотный
- ⚠ -алғашқы медициналық жәрдем көрсетудің қоралшасы
- ⚠ -аптечка первой медицинской помощи
- ⚠ -медициналық кабинет
- ⚠ -медицинский кабинет
- ⚠ -өрт экраны
- ⚠ -пожарный кран

БӨЛМЕЛЕРДІҢ ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

- 1. Зал
- 2. Шешінетін жер
- 3. Сан.узел
- 4. Белме
- Раздевалка
- Помещение

0000000000

0000000000



Технические средства пожаротушения



6. Схемы инженерных коммуникационных зданий (сооружений) объекта.

- 6.1 поэтажные схемы электроснабжения здания.
- 6.2 поэтажные схемы водоснабжения здания.
- 6.3 поэтажные схемы газоснабжения здания.
- 6.4 поэтажные схемы теплоснабжения здания.
- 6.5 поэтажные схемы сети телекоммуникации, вентиляции воздуха здания.
- 6.6 Места хранения ключей.

Учебно-методическое пособие






Схема электроснабжения подвального помещения

Приложение 6.1



Условные обозначения:



- электронитговая



- освещение лампы ЛБ-40




- ЩР (щит распределения)



- освещение лампы ЛН

Схема электроснабжения 1 этажа




Условные обозначения:

-  ЩР (щит распределения)
-  ЩО (щит освещения)

 -освещение- лампы ЛН

 - освещение - лампы ЛБ-40




Условное обозначение:

○ - освещение лампы-ЛБ-40

● - освещение лампы-ЛН

Схема водоснабжения подвального помещения




Условные обозначения:

- Горячая вода
- Холодная вода

Приложение 6.2

Схема водоснабжения 1 этажа




Условные обозначения:

- Горячая вода
- Холодная вода

Приложение 6.2.

Схема водоснабжения 2 этажа



Слова гласнабывающих поименованы
помещению отсутствует

Схема газоснабжения 1 этажа отсутствует

Схема газоснабжения 2 этажа отсутствует





Схема теплоснабжения подвального помещения




Условные обозначения:

✕ - ТУ (тепловой узел)

— - теплоснабжение

Схема теплоснабжения 1 этажа




Условные обозначения:


----- - теплоснабжение

Приложение б.4

Схема теплоснабжения 2 этажа




Воздуха подвального помещения



Условные обозначения:


- сеть телекоммуникаций
- слуховое окно
- вентиляция

Схема сети телекоммуникации,
вентиляции и кондиционирования воздуха 1 этажа



Условные обозначения:

-  сеть телекоммуникаций
-  - вентиляция
-  - приточная вентиляция
-  кондиционирование




Условные обозначения:

☒ - сеть телекоммуникаций

▨ - вентиляция

○ ВИДЕОКАМЕРА

Схема места, где установлены решетки, запирающиеся на замок, а также места хранения их ключей 1 этажа



Условные обозначения:

- КЛЮЧИ
- ✕ решетки

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая
ГККП «Детский сад № 5 «Еркетай»
Кривенко Т.И.



Приложение к паспорту антитеррористической
защищённости ГККП «Детский сад № 5 Еркетай»
при отделе образования города Степногорска

№1 (согласно приложения № 1 в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов УТО, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан № 117 от 30.03.2022 года).

3. Сведения об инженерно-технической оснащённости и антитеррористической и защищённости объекта в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан.

14. Соответствие объекта предъявляемым требованиям по их антитеррористической защищённости соответствует частично.

15. Сведения о принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищённости объекта в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Республики Казахстан (оформляются отдельным приложением, являющимся неотъемлемой частью паспорта).

Требования к системе антитеррористической защиты объектов массового скопления людей.

№	Требования	Наличие	Примечание (в приложении не отражается!)
Требование к телевизионной системе видеонаблюдения			
3	-наименование системы видеонаблюдения; -количество и места размещения камер;	Система IP-видеонаблюдения 50 камер: 38 камер - внутри здания: 3 шт.- гр. «Жемчужина» 3 шт.- гр. « Пчелка» 3 шт.- гр. «Жулдыз»	

	<p>3 шт. – гр. «Бейшешек» 3 шт. – гр. «Ромашка» 3 шт. – гр. «Коныраугул» 3 шт. – гр. «Балапан» 3 шт.- гр. «Солнышко» 3 шт. – гр. «Кызгалдак» 3 шт. - гр. «Ягодка» 1 шт. – центральный холл. 4 шт.- холлы внутри здания 1 шт. – музыкальный зал 1 шт. – спортивный зал 1 шт.- кабинет самопознания</p>	
<p>- периметр территории прилегающий к территории</p> <p>- контрольно пропускные пункты (при наличии)</p> <p>- досмотровые помещения (комнаты) и зоны досмотра транспорта (при наличии)</p> <p>-главный и запасные входы:</p> <p>-помещения (места) массового скопления людей:</p> <p>-видимость камер в темное время суток:</p> <p>-наличие функции записи и долговременного хранения (не менее 30 суток):</p> <p>-места размещения мониторов локального пункта наблюдения</p>	<p>12 камер – по периметру здания</p> <p>Отсутствуют</p> <p>Отсутствуют</p> <p>3 камеры: 1-центральный вход; 2-камеры – запасные и боковые входы-выходы</p> <p>Группы второго этажа</p> <p>Хорошая</p> <p>30 суток</p> <p>Мониторы- помещение охраны (пункт видеонаблюдения) 1 этаж</p>	



Лестничный пролет 10, 1 и 6 группы



Лестничный пролет 5 и 9 групп



Лестничный пролет центральный вход



Лестничный пролет 2 и 7 групп



Зимний сад



Спортивный зал



Кабинет казахского языка



Музыкальный зал



Приемная 1 группа



Приемная 2 группа



Приемная 3 группа



Приемная 4 группа



Приемная 5 группа



Приемная 6 группа



Приемная 7 группа



Приемная 8 группа



Приемная 9 группа



Приемная 10 группа



Игровая 1 группа



Игровая 2 группа




Игровая 3 группа



Игровая 4 группа



Игровая 5 группа



Игровая 6 группа



Игровая 7 группа



Игровая 8 группа




Игровая 9 группа



Игровая 10 группа



Спальня 1 група



Спальня 2 група



Спальня 3 группа



Спальня 4 группа



Спальня 5 группа



Спальня 6 группа



Спальня 7 группа




Спальня 8 группа



Вход медицинский кабинет



Подъезд к центральному входу



Сторона бассейна



Центральные ворота

Г
»
Д.
Г.



Центральный вход



Вход 3 и 7 группы



Центральный вход



Участок 3 группы



Вход 9 группа, бухгалтерия



Участки 1, 2 и 5 групп



Участок 7 группы



Вход в 8 группу



Запасной выход 6 группа



Запасной выход 7 группа



Запасной выход 5 группа



Запасной выход мед. кабинет



Запасной выход спортивный зал



Запасной выход подвал



Выход 2 и 7 группа



Выход 5 и 9 группа

